

## VIVESTONE®

**VIVESTONE** je lesklý transparentní akrylátový lak na kámen a umělý stavební materiál. Je vhodný pro ochranu a dekoraci zdí, krbů atd., které jsou vyrobeny z přírodních stavebních materiálů jako jsou kameny, mramor, Karystoské nebo Maltské typy dlažby, porézní kameny nebo umělé stavební materiály jako jsou cihly, střešní tašky, dlažba, dekorativní sádrové prvky, beton. Má vysokou přilnavost, lesklý tvrdý povrch a je odolný proti mechanickému opotřebení. Je to také výborný voděodolný nátěr vhodný do oblastí s nepříznivými klimatickými podmínkami. Obsahuje UV filtry. Má výbornou stálost v alkalickém prostředí a dokonale chrání povrch před atmosférickým znečištěním. Zdůrazňuje a zachovává přírodní barvu materiálů a zlepšuje konečný dekorativní efekt.

### INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Rozpouštědlový akrylátový lak. Neobsahuje olovo.
Specifická hmotnost	: $0,84 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$ (ELOT 523)
Viskozita	: $40 \pm 5 \text{ sec}$ (DIN4, 25°C) $45 \pm 5 \text{ sec}$ (FCUP4, 25°C)
Způsob aplikace	: Váleček, štětec nebo stříkácí pistole
Ředění	: Neředí se.
Vydatnost	: Přibližně $7 \text{ m}^2$ z litru na předem připravené povrchy.
Doba schnutí	: Suchý na dotek po 45 minutách a přetíratelný po 3 hodinách. Doba schnutí závisí na klimatických podmínkách (vlhkost, teplota) a tloušťce filmu.
VOC (Těkavé organické látky)	: EU limit. hodnota pro tento výrobek (kategorie A/h): 750gr/ltr (2007) a 750gr/ltr (2010). Tento výrobek obsahuje max. 630 gr/ltr.

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být zcela suché a zbaveny nečistoty, oleje a mastnoty. Aplikujte jeden neředěný nátěr **VIVESTONE**. Po 3 hodinách naneste druhý nátěr.

### PO POUŽITÍ

Před čištěním odstraňte ze štětců a válečků co nejvíce barvy.

Očistěte štětec a nářadí prostředkem BRUSH SOLVENT fy VIVECHROM ihned po použití.

### PŘED POUŽITÍM

Dobře promíchejte - chraňte před mrazem - neaplikujte při teplotách pod 10°C.



BODY COLOR s.r.o. Studentská 1727 Turnov 51101

IČO: 27543790 DIČ: CZ27543790

Tel: +420 481 540511 ; email: [objednavky@bodycolor.cz](mailto:objednavky@bodycolor.cz)

