



Wischpflege für geölte Böden [eco]

Čistiace prostriedky pre naolejované & voskované podlahy



Dostupnosť

Počet kusov na palete	288
Balenie	4 x 1 l
Druh balenia	fľaša
Kód obalu	01
Číslo výrobku	
7699	■

Spotreba

200 ml na 10 l vody



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Drevené podlahy a schody
- Korkové podlahy
- Používajte iba na vopred ošetrených povrchoch (napr. Hartwachs-Öl, HWS-112, HSO-117 & Hartwachs-Öl [eco]).

Vlastnosti výrobku



- Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90%
- Veganský výrobok, bez prísad živočíšneho pôvodu, na základe nám dodaných informácií: od dodávateľov surovín a použitými výrobnými postupmi
- Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel
- Vytvára tenký ochranný film s vysokohodnotných voskov
- Ochráňa povrchy pred predčasným opotrebovaním
- Po zaschnutí ho môžete vyleštiť

Informácie o výrobku

Spojivo	Prírodné & syntetické vosky
Hustota (20 °C)	Cca 0,99 g/cm ³
Zápach	Mierny

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"

Systémové výrobky

- Hartwachs-Öl (0695)
- 1826 (1826)
- 2590 (2590)
- Hartwachs-Öl ^[eco] (7684)

Prípravné práce

- **Príprava podkladu**
Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

Spracovanie

Pred použitím potraste.
Podlahu utrite do vlhka.



Upozornenie pri spracovaní

Drevenú podlahu nikdy neprelejte, môžu vzniknúť škody napučaním dreva.
Vlhké handry nenechávajte nikdy ležať na drevenom povrchu, zabránite tak vzniku flakov.


- **Riedenie**
Koncentrát zriedte vodou

Upozornenie

Dodržujte " Návod na údržbu naolejovaných povrchov a podláh".

Skladovanie

Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.



Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

GISCODE

GE10

Likvidácia

Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Iba obaly bez zvyškov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie.

Bezpečnostné informácie v súlade s nariadením RAL

Skladujte mimo dosah detí.
Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2.
Pri brúsení používajte prachový filter P2.
Počas aplikácie a schnutia zaistite dostatočné vetranie.
Pri práci s farbou nejedzte, nepite, ani nefajčite.
Pokiaľ sa dostane do kontaktu s očami a kožou ihneď dôkladne vypláchnite vodou.
Nevypúšťajte do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.
Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a mydla.
K recyklácii odovzdávajte iba nádoby bez zvyškov produktu.
Tekuté zvyšky materiálu odovzdávajte do zberného miesta pre staré farby.

Úplné znenie deklarácie podľa VdL-RL 01

Zloženie: vosková emulzia, voda, zmäčadla, odpeňovače, neutralizačné látky, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon).

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy

, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.